



SB-STRIPB5


BASE METALLICA	SETOLE	SPESSORE MASSIMO BASE	LUNGHEZZA STANDARD
LAMIERA ZINCATA	POLIPROPILENE NERO (-20°C/+80°C)	5	2000




SB-STRIPB5H20




SB-STRIPB5H25



SB-STRIPB5H30



SB-STRIPB5H40




DIMENSIONI IN [mm] - IL PRODUTTORE SI RISERVA LA FACOLTA' DI APPORTARE MODIFICHE TECNICHE SENZA PREAVVISO


SPAZZOLE STRIP

APPLICAZIONI PRINCIPALI
PORTONI RESIDENZIALI - PORTONI INDUSTRIALI
MACCHINARI INDUSTRIALI


SB-STRIPB5H50



SB-STRIPB5H60



SB-STRIPB5H75



SB-STRIPB5H100



CODICE	ALTEZZA mm	FILAMENTO mm	LUNGHEZZA mm	IMBALLO PZ
SB-STRIPB5H20-2000	20	0,15	2000	50
SB-STRIPB5H25-2000	25	0,15	2000	50
SB-STRIPB5H30-2000	30	0,15	2000	50
SB-STRIPB5H40-2000	40	0,20	2000	50
SB-STRIPB5H50-2000	50	0,20	2000	25
SB-STRIPB5H60-2000	60	0,25	2000	25
SB-STRIPB5H75-2000	75	0,27	2000	25
SB-STRIPB5H100-2000	100	0,30	2000	25

DIMENSIONI IN [mm] - IL PRODUTTORE SI RISERVA LA FACOLTA' DI APPORTARE MODIFICHE TECNICHE SENZA PREAVVISO


SB-127B - SB-127C

PROFILO	SETOLE	SPESSORE MASSIMO BASE	LUNGHEZZA STANDARD
ALLUMINIO	POLIPROPILENE NERO (-20°C/+80°C)	5	2000



SB-127BGR



Profilo	h - alluminio
Finitura	Naturale




DIMENSIONI IN [mm] - IL PRODUTTORE SI RISERVA LA FACOLTA' DI APPORTARE MODIFICHE TECNICHE SENZA PREAVVISO


SB-127BN

Profilo	h - alluminio
Finitura	Anodizzato nero


SB-127CGR

Profilo	F - alluminio
Finitura	Naturale



CODICE	PROFILO	FINITURA PROFILO	STRIP	LUNGHEZZA mm	IMBALLO PZ
SB-127BGR2000	h	NATURALE	/	2000	20
SB-127BN2000	h	NERO	/	2000	20
SB-127CGR2000	F	NATURALE	/	2000	20
SB-127BH20GR2000	h	NATURALE	SB-STRIPB5H20	2000	50
SB-127BH25GR2000	h	NATURALE	SB-STRIPB5H25	2000	50
SB-127BH30GR2000	h	NATURALE	SB-STRIPB5H30	2000	50
SB-127BH40GR2000	h	NATURALE	SB-STRIPB5H40	2000	50
SB-127BH50GR2000	h	NATURALE	SB-STRIPB5H50	2000	25
SB-127BH60GR2000	h	NATURALE	SB-STRIPB5H60	2000	25
SB-127BH75GR2000	h	NATURALE	SB-STRIPB5H75	2000	25
SB-127BH100GR2000	h	NATURALE	SB-STRIPB5H100	2000	25
SB-127BH20N2000	h	NERO	SB-STRIPB5H20	2000	50
SB-127BH25N2000	h	NERO	SB-STRIPB5H25	2000	50
SB-127BH30N2000	h	NERO	SB-STRIPB5H30	2000	50
SB-127BH40N2000	h	NERO	SB-STRIPB5H40	2000	50
SB-127BH50N2000	h	NERO	SB-STRIPB5H50	2000	25
SB-127BH60N2000	h	NERO	SB-STRIPB5H60	2000	25
SB-127BH75N2000	h	NERO	SB-STRIPB5H75	2000	25
SB-127BH100N2000	h	NERO	SB-STRIPB5H100	2000	25
SB-127CH20GR2000	F	NATURALE	SB-STRIPB5H20	2000	50
SB-127CH25GR2000	F	NATURALE	SB-STRIPB5H25	2000	50
SB-127CH30GR2000	F	NATURALE	SB-STRIPB5H30	2000	50
SB-127CH40GR2000	F	NATURALE	SB-STRIPB5H40	2000	50
SB-127CH50GR2000	F	NATURALE	SB-STRIPB5H50	2000	25
SB-127CH60GR2000	F	NATURALE	SB-STRIPB5H60	2000	25
SB-127CH75GR2000	F	NATURALE	SB-STRIPB5H75	2000	25
SB-127CH100GR2000	F	NATURALE	SB-STRIPB5H100	2000	25


DIMENSIONI IN [mm] - IL PRODUTTORE SI RISERVA LA FACOLTA' DI APPORTARE MODIFICHE TECNICHE SENZA PREAVVISO

SB-127A


BANDA METALLICA	SETOLE	SPESSORE MASSIMO BASE	LUNGHEZZA STANDARD
LAMIERA ZINCATA	POLIPROPILENE NERO (-20°C/+80°C)	6	2000




SB-127AHT55LZ



SB-127AHT65LZ



SB-127AHT75LZ



CODICE	ALTEZZA mm	FILAMENTO mm	LUNGHEZZA mm	IMBALLO PZ
SB-127AHT55LZ2000	30	0,20	2000	25
SB-127AHT65LZ2000	40	0,20	2000	20
SB-127AHT75LZ2000	50	0,27	2000	18

DIMENSIONI IN [mm] - IL PRODUTTORE SI RISERVA LA FACOLTA' DI APPORTARE MODIFICHE TECNICHE SENZA PREAVVISO

